



JUNG LIMITED

GOING BEYOND



ENGINE OIL 15w40



JUNG LIMITED
GOING BEYOND

ENGINE OIL 15w40 from



CARTECHNIC



Castrol



LIQUI MOLY

Please contact us at
info@jung-trading.com
for the price inquiry & more details.

Product List - ENGINE OIL 15w40

Brand	Oil Type (15w40)	Document No.	Item No.	Quantity	Container Type	Specification	Manufacturer Authorization
CAR-TECHNIC		2204141	4027289009605	Loose			
		2204420	5081215145	205 L		API SJ-SH/CF4 ACEA A2/B2/E2 ACE A2/B2/E2	MB 228.1; 229.1 MAN 271 VW 501.01; 505.00
LIQUI MOLY		2204615	1096	5 L	Canister	ACEA A3 ACEA B4 ACEA E2 API SL API CF API CG-4	Mack E0-L MAN M 3275-1 Volvo VDS Allison C4 Caterpillar T0-2
		2240126	1095	1 L	Canister	ACEA A3 ACEA B4 ACEA E2 API SL API CF API CG-4	Mack E0-L MAN M 3275-1 Volvo VDS Allison C4 Caterpillar T0-2
	Touring High Tech SUPER SHPD	2245000	1122	60 L	Barrel	ACEA A3 ACEA B4 ACEA E7 Allison C4 API SL API CI-4 Global DHD-1 JASO DH-1 MAN M 3275-1 Mack E0-N MB-Freigabe 228.3 Renault Trucks RLD-2 Volvo VDS-3	Caterpillar ECF-1-a Caterpillar ECF-2 Cummins CES 20076 Cummins CES 20077 Cummins CES 20078 Deutz DQC III-10 John Deere JDQ 78 A Mack E0-M Plus MB 229.1 MTU Typ 2 Renault Trucks RLD
	Touring High Tech SHPD	2245004	1061	20 L	Canister	ACEA A3 ACEA B4 ACEA E7 API SL API CH-4 Mack E0-M Plus MAN M 3275-1 MB-Freigabe 228.3 MTU Typ 2 Renault Trucks RD-2 Volvo VDS-2	Cummins CES 20076 Cummins CES 20077
	Touring High Tech SHPD	2240030	1060	1 L	Tank	ACEA A3 ACEA B4 ACEA E7 API SL API CH-4 Mack E0-M Plus MAN M 3275-1 MB-Freigabe 228.3 MTU Typ 2 Renault Trucks RD-2 Volvo VDS-2	Cummins CES 20076 Cummins CES 20077



Brand	Oil Type (15w40)	Document No.	Item No.	Quantity	Container Type	Specification	Manufacturer Authori- zation
LIQUI MOLY	Touring High Tech SHPD	2245080	1062	60 L	Barrel	ACEA A3 ACEA B4 ACEA E7 API SL API CH-4 Mack E0-M Plus MAN M 3275-1 MB-Freigabe 228.3 MTU Typ 2 Renault Trucks RD-2 Volvo VDS-2	Cummins CES 20076 Cummins CES 20077
	Touring High Tech SHPD	2245096	1063	205 L	Barrel	ACEA A3 ACEA B4 ACEA E7 API SL API CH-4 Mack E0-M Plus MAN M 3275-1 MB-Freigabe 228.3 MTU Typ 2 Renault Trucks RD-2 Volvo VDS-2	Cummins CES 20076 Cummins CES 20077
	Touring High Tech	2240129	1298	20 L	Canister	ACEA A3 ACEA B4 ACEA E2 Allison C4 API SL API CF API CG-4 Caterpillar T0-2 Mack E0-L MAN M 3275-1 Volvo VDS	MB 228.3 MB 229.1 MTU Typ 2 PSA B71 2295
	Touring High Tech	2240291	1296	60 L	Barrel	ACEA A3 ACEA B4 ACEA E2 Allison C4 API SL API CF API CG-4 Caterpillar T0-2 Mack E0-L MAN M 3275-1 Volvo VDS	MB 228.3 MB 229.1 MTU Typ 2 PSA B71 2295
	Nova Super	2240754	1426	5 L	Canister	ACEA A2 ACEA B3 ACEA E2 Allison C4 API SJ API CF API CF-4 Caterpillar T0-2 MIL-L 46152 D MIL-L 2104 E Volvo VDS	MAN 271 MB 228.1 MTU Typ 1

Brand	Oil Type (15w40)	Document No.	Item No.	Quantity	Container Type	Specification	Manufacturer Authori- zation
LIQUI MOLY	Nova Super	2240755	1428	1 L	Canister	ACEA A2 ACEA B3 ACEA E2 Allison C4 API SJ API CF API CF-4 Caterpillar T0-2 MIL-L 46152 D MIL-L 2104 E Volvo VDS	MAN 271 MB 228.1 MTU Typ 1
	Gas 15W-40	2245060	2556	205 L	Barrel	API CF-4	IVECO 18-1809 MAN M 3271-1 MB 226.9
	Profi Touring Basic	6086382	7766	60 L	Barrel	ACEA A3 ACEA B4 ACEA E2 Allison C4 API SL API CF API CG-4 Caterpillar T0-2 Mack E0-L MAN M 3275-1 MB-Freigabe 228.3 MB-Freigabe 229.1 Volvo VDS	MTU Typ 2 PSA B71 2295
CASTROL	GTX A3/B3	2206095	14BBF6	60 L	Barrel	API SL/CF ACEA A3/B3	VW 501 01 VW 505 00 MB 229.1 Fiat 9.55535-D2
	GTX A3/B3	2206098	14C196	208 L	Barrel	API SL/CF ACEA A3/B3	VW 501 01/ 505 00 MB 229.1 Meets Fiat 9.55535D2
	AGRI POW- ER PLUS	2206710	1555CA	60 L	Barrel	API CH-4/SJ ACEA (E5, E3),E7	CAT ECF-1a
	VECTON	2206805	1548AC	20 L	Canister	ACEA E7 API CI-4	MB 228.3 MAN M 3275-1 Global DHD-1 Renault RLD-2 Volvo VDS-3 Cat ECF-2 EO-M Plus meets FordWSSM- 2C171D
	VECTON	2206810	1532AA	208 L	Barrel	ACEA E7 API CI-4	MB 228.3 MAN M 3275-1 Global DHD-1 Renault RLD-2 Volvo VDS-3 Cat ECF-2 EO-M Plus meets FordWSSM- 2C171D
	GTX A3/B3	2208012	1518B5	1L	Dose	API SL/CF ACEA A3/B3	VW 501 01/ 505 00 MB 229.1 Meets Fiat 9.55535D2
	GTX A3/B3	2208038	14C19F	5 L	Canister	API SL/CF ACEA A3/B3	VW 501 01/ 505 00 MB 229.1 Meets Fiat 9.55535D2

Brand	Oil Type (15w40)	Document No.	Item No.	Quantity	Container Type	Specification	Manufacturer Authori- zation
CASTROL	TECTION	2208226	15A485	20 L	Canister	ACEA (E3, E5), E7 API CH-4	CumminsCES 20.076/77 Mack EO-M Plus MB 228.3 Renault RLD Volvo VDS-2 Me. DAFstand dra req
	TECTION	2208230	155B99	208 L	Barrel	ACEA (E3, E5), E7 API CH-4	CumminsCES 20.076/77 Mack EO-M Plus MB 228.3 Renault RLD Volvo VDS-2 Me. DAFstand dra req
	TECTION	3007723	155B9A	60 L	Barrel	ACEA (E3, E5), E7 API CH-4	CumminsCES 20.076/77 Mack EO-M Plus MB 228.3 Renault RLD Volvo VDS-2 Me. DAFstand dra req CASTROL - 300 7723 - Motoröl 21.07.2017 Seite
	TECTION	656 0965	214775	Bulk		ACEA (E3, E5), E7 API CH-4	CumminsCES 20.076/77 Mack EO-M Plus MB 228.3 Renault RLD Volvo VDS-2 Me. DAFstand dra req



Artikelnummer	40 27289 00960 5
Artikelbezeichnung	CARTECHNIC OEL 15W40 LOSE
Verpackungseinheit	-
Menge pro VPE	-
Artikelstatus	Normal

Eigenschaften	
Viskositätsklasse SAE	15W40

Artikelnummer	5081215145
Artikelbezeichnung	CARTECHNIC OEL 15W40 205L
Verpackungseinheit	-
Menge pro VPE	-
Artikelstatus	Normal

Eigenschaften

Viskositätsklasse SAE	15W-40
Inhalt [Liter]	205 l
Spezifikation	API SJ-SH/CF4
	ACEA A2/B2/E2
	ACE A2/B2/E2
Herstellerfreigabe	MB 228.1; 229.1
	MAN 271
	VW 501.01; 505.00



Artikelnummer	1096
Verpackungseinheit	-
Menge pro VPE	-
Artikelstatus	Normal

Eigenschaften	
Gebindeart	Kanister
Inhalt [Liter]	5 l
Viskositätsklasse SAE	15W40
Spezifikation	ACEA A3
	ACEA B4
	ACEA E2
	API SL
	API CF
Herstellerfreigabe	API CG-4
	Mack EO-L
	MAN M 3275-1
	Volvo VDS
	Allison C4
Öl-Herstellerempfehlung	Caterpillar TO-2
	MB 228.3
	MB 229.1
	MTU Typ 2
	PSA B71 2295



Artikelnummer	1095
Verpackungseinheit	-
Menge pro VPE	-
Artikelstatus	Normal

Eigenschaften	
Gebindeart	Kanister
Inhalt [Liter]	1 l
Viskositätsklasse SAE	15W40
Spezifikation	ACEA A3
	ACEA B4
	ACEA E2
	API SL
	API CF
	API CG-4
Herstellerfreigabe	Mack EO-L
	MAN M 3275-1
	Volvo VDS
	Allison C4
	Caterpillar TO-2
Öl-Herstellerempfehlung	MB 228.3
	MB 229.1
	MTU Typ 2
	PSA B71 2295



Artikelnummer	1122
Artikelbezeichnung	Touring High Tech Super SHPD 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	1
Artikelstatus	Normal
EAN	4100420011221

Eigenschaften	
Gebindeart	Fass
Inhalt [Liter]	60 l
Viskositätsklasse SAE	15W40
Spezifikation	ACEA A3 ACEA B4 ACEA E7 Allison C4 API SL API CI-4 Global DHD-1 JASO DH-1 MAN M 3275-1 Mack EO-N MB-Freigabe 228.3 Renault Trucks RLD-2 Volvo VDS-3
Öl-Herstellerempfehlung	Caterpillar ECF-1-a Caterpillar ECF-2 Cummins CES 20076 Cummins CES 20077 Cummins CES 20078 Deutz DQC III-10 John Deere JDQ 78 A Mack EO-M Plus MB 229.1 MTU Typ 2 Renault Trucks RLD


Gebrauchsnummern
P000269



Artikelnummer	1061
Artikelbezeichnung	Touring High Tech SHPD 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	1
Artikelstatus	Normal
EAN	4100420010613

Eigenschaften	
Gebindeart	Kanister
Inhalt [Liter]	20 l
Viskositätsklasse SAE	15W40
Spezifikation	ACEA A3
	ACEA B4
	ACEA E7
	API SL
	API CH-4
	Mack EO-M Plus
	MAN M 3275-1
	MB-Freigabe 228.3
Öl-Herstellerempfehlung	MTU Typ 2
	Renault Trucks RD-2
	Volvo VDS-2
	Cummins CES 20076
	Cummins CES 20077

Gebrauchsnummern
P000268



Artikelnummer	1060
Artikelbezeichnung	Touring High Tech SHPD 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	1
Artikelstatus	Normal
EAN	4100420010606

Eigenschaften	
Gebindeart	Tank
Inhalt [Liter]	1 l
Viskositätsklasse SAE	15W40
Spezifikation	ACEA A3
	ACEA B4
	ACEA E7
	API SL
	API CH-4
	Mack EO-M Plus
	MAN M 3275-1
	MB-Freigabe 228.3
	MTU Typ 2
	Renault Trucks RD-2
	Volvo VDS-2
Öl-Herstellerempfehlung	Cummins CES 20076
	Cummins CES 20077

Gebrauchsnummern
P000268



Artikelnummer	1062
Artikelbezeichnung	Touring High Tech SHPD 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	1
Artikelstatus	Normal
EAN	4100420010620

Eigenschaften	
Gebindeart	Fass
Inhalt [Liter]	60 l
Viskositätsklasse SAE	15W40
Spezifikation	ACEA A3
	ACEA B4
	ACEA E7
	API SL
	API CH-4
	Mack EO-M Plus
	MAN M 3275-1
	MB-Freigabe 228.3
	MTU Typ 2
	Renault Trucks RD-2
	Volvo VDS-2
Öl-Herstellerempfehlung	Cummins CES 20076
	Cummins CES 20077

Gebrauchsnummern
P000268



Artikelnummer	1063
Artikelbezeichnung	Touring High Tech SHPD 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	1
Artikelstatus	Normal
EAN	4100420010637

Eigenschaften	
Gebindeart	Fass
Inhalt [Liter]	205 l
Viskositätsklasse SAE	15W40
Spezifikation	ACEA A3
	ACEA B4
	ACEA E7
	API SL
	API CH-4
	Mack EO-M Plus
	MAN M 3275-1
	MB-Freigabe 228.3
	MTU Typ 2
	Renault Trucks RD-2
	Volvo VDS-2
Öl-Herstellerempfehlung	Cummins CES 20076
	Cummins CES 20077


Gebrauchsnummern
P000268



Artikelnummer	1298
Artikelbezeichnung	Touring High Tech 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	1
Artikelstatus	Normal
EAN	4100420012983

Eigenschaften	
Gebindeart	Kanister
Inhalt [Liter]	20 l
Viskositätsklasse SAE	15W40
Spezifikation	ACEA A3
	ACEA B4
	ACEA E2
	Allison C4
	API SL
	API CF
	API CG-4
	Caterpillar TO-2
	Mack EO-L
	MAN M 3275-1
Öl-Herstellerempfehlung	Volvo VDS
	MB 228.3
	MB 229.1
	MTU Typ 2
	PSA B71 2295

Gebrauchsnummern
P000208



Artikelnummer	1296
Artikelbezeichnung	Touring High Tech 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	1
Artikelstatus	Normal
EAN	4100420012969

Eigenschaften

Gebindeart	Fass
Inhalt [Liter]	60 l
Viskositätsklasse SAE	15W40
Spezifikation	ACEA A3 ACEA B4 ACEA E2 Allison C4 API SL API CF API CG-4 Caterpillar TO-2 Mack EO-L MAN M 3275-1 Volvo VDS
Öl-Herstellerempfehlung	MB 228.3 MB 229.1 MTU Typ 2 PSA B71 2295

Gebrauchsnummern


P000208



Artikelnummer	1426
Artikelbezeichnung	Nova Super 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	4
Artikelstatus	Normal
EAN	4100420014260

Eigenschaften	
Gebindeart	Kanister
Inhalt [Liter]	5 l
Viskositätsklasse SAE	15W40
Spezifikation	ACEA A2
	ACEA B3
	ACEA E2
	Allison C4
	API SJ
	API CF
	API CF-4
	Caterpillar TO-2
	MIL-L 46152 D
	MIL-L 2104 E
Öl-Herstellerempfehlung	Volvo VDS
	MAN 271
	MB 228.1
	MTU Typ 1

Gebrauchsnummern
P000288



Artikelnummer	1428
Artikelbezeichnung	Nova Super 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	6
Artikelstatus	Normal
EAN	4100420014284

Eigenschaften	
Gebindeart	Kanister
Inhalt [Liter]	1 l
Viskositätsklasse SAE	15W40
Spezifikation	ACEA A2
	ACEA B3
	ACEA E2
	Allison C4
	API SJ
	API CF
	API CF-4
	Caterpillar TO-2
	MIL-L 46152 D
	MIL-L 2104 E
Öl-Herstellerempfehlung	Volvo VDS
	MAN 271
	MB 228.1
	MTU Typ 1

Gebrauchsnummern
P000288



Artikelnummer	2556
Artikelbezeichnung	Gas15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	1
Artikelstatus	Normal
EAN	4100420025563

Eigenschaften

Gebindeart	Fass
Inhalt [Liter]	205 l
Viskositätsklasse SAE	15W40
Spezifikation	API CF-4
Öl-Herstellerempfehlung	IVECO 18-1809 MAN M 3271-1 MB 226.9

Gebrauchsnummern

P003379



Artikelnummer	7766
Artikelbezeichnung	Profi Touring 15W-40 Basic
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	1
Artikelstatus	Normal
EAN	4100420077661

Eigenschaften	
Gebindeart	Fass
Inhalt [Liter]	60 l
Viskositätsklasse SAE	15W40
Spezifikation	ACEA A3
	ACEA B4
	ACEA E2
	Allison C4
	API SL
	API CF
	API CG-4
	Caterpillar TO-2
	Mack EO-L
	MAN M 3275-1
Öl-Herstellerempfehlung	MB-Freigabe 228.3
	MB-Freigabe 229.1
	Volvo VDS
	MTU Typ 2
	PSA B71 2295

Gebrauchsnummern
P000359



CASTROL - 220 6095 - Motoröl

21.07.2017

Artikelnummer	14BBF6
Artikelbezeichnung	GTX A3/B3 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	1
Artikelstatus	Auslaufartikel

Eigenschaften	
Inhalt [Liter]	60 l
Gebindeart	Fass
Viskositätsklasse SAE	15W-40
Spezifikation	API SL/CF ACEA A3/B3
Herstellerefreigabe	VW 501 01 VW 505 00 MB 229.1 Fiat 9.5535-D2

Gebrauchsnummern
0501CA078C22465122

CASTROL - 220 6095 - Motoröl

21.07.2017



JUNG LIMITED
GOING BEYOND

CASTROL - 220 6098 - Motoröl

21.07.2017

Artikelnummer	14C196
Artikelbezeichnung	GTX A3/B3 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	1
Artikelstatus	Normal
EAN	4008177958076

Eigenschaften	
Inhalt [Liter]	208 l
Gebindeart	Fass
Viskositätsklasse SAE	15W-40
Spezifikation	API SL/CF ACEA A3/B3
Herstellerfreigabe	VW 501 01/ 505 00 MB 229.1 Meets Fiat 9.55535D2

Gebrauchsnummern
0501CA078C22465122

CASTROL - 220 6098 - Motoröl

21.07.2017



Artikelnummer	1555CA
Artikelbezeichnung	AGRI POWER PLUS 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	1
Artikelstatus	Normal
EAN	4008177103209

Eigenschaften	
Inhalt [Liter]	60 l
Gebindeart	Fass
Viskositätsklasse SAE	15W-40
Spezifikation	API CH-4/SJ
	ACEA (E5, E3),E7
Herstellerfreigabe	CAT ECF-1a



Artikelnummer	1548AC
Artikelbezeichnung	VECTON 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	1
Artikelstatus	Normal
EAN	4008177082863

Eigenschaften	
Inhalt [Liter]	20 l
Gebindeart	Kanister
Viskositätsklasse SAE	15W-40
Spezifikation	ACEA E7 API CI-4
Herstellerfreigabe	MB 228.3 MAN M 3275-1 Global DHD-1 Renault RLD-2 Volvo VDS-3 Cat ECF-2 EO-M Plus meets FordWSSM2C171D

Gebrauchsnummern
0501CA599S29468268



Artikelnummer	1532AA
Artikelbezeichnung	VECTON 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	1
Artikelstatus	Normal
EAN	4008177083631

Eigenschaften	
Inhalt [Liter]	208 l
Gebindeart	Fass
Viskositätsklasse SAE	15W-40
Spezifikation	ACEA E7 API CI-4
Herstellerfreigabe	MB 228.3 MAN M 3275-1 Global DHD-1 Renault RLD-2 Volvo VDS-3 Cat ECF-2 EO-M Plus meets FordWSSM2C171D

Gebrauchsnummern
0501CA599S29468268



CASTROL - 220 8012 - Motoröl

21.07.2017

Artikelnummer	1518B5
Artikelbezeichnung	GTX A3/B3 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	12
Artikelstatus	Normal
EAN	4008177075049

Eigenschaften	
Inhalt [Liter]	1 l
Gebindeart	Dose
Viskositätsklasse SAE	15W-40
Spezifikation	API SL/CF ACEA A3/B3
Herstellerfreigabe	VW 501 01/ 505 00 MB 229.1 Meets Fiat 9.55535D2

CASTROL - 220 8012 - Motoröl

21.07.2017



CASTROL - 220 8038 - Motoröl		21.07.2017
Artikelnummer	14C19F	
Artikelbezeichnung	GTX A3/B3 15W-40	
Verpackungseinheit	1	
Menge pro VPE	4	
Artikelstatus	Normal	
EAN	4008177047602	

Eigenschaften	
Inhalt [Liter]	5 l
Gebindeart	Kanister
Viskositätsklasse SAE	15W-40
Spezifikation	API SL/CF ACEA A3/B3
Herstellerfreigabe	VW 501 01/ 505 00 MB 229.1 Meets Fiat 9.55535D2

CASTROL - 220 8038 - Motoröl		21.07.2017
------------------------------	--	------------



Artikelnummer	15A485
Artikelbezeichnung	TECTION 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	1
Artikelstatus	Normal
EAN	4008177133695

Eigenschaften	
Inhalt [Liter]	20 l
Gebindeart	Kanister
Viskositätsklasse SAE	15W-40
Spezifikation	ACEA (E3, E5), E7 API CH-4
Herstellerefreigabe	CumminsCES 20.076/77 Mack EO-M Plus MB 228.3 Renault RLD Volvo VDS-2 Me. DAFstand dra req

Ersatznummern
+155B98



Artikelnummer	155B99
Artikelbezeichnung	TECTION 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	1
Artikelstatus	Normal
EAN	4008177104091

Eigenschaften

Inhalt [Liter]	208 l
Gebindeart	Fass
Viskositätsklasse SAE	15W-40
Spezifikation	ACEA (E3, E5), E7 API CH-4
Herstellerfreigabe	CumminsCES 20.076/77 Mack EO-M Plus MB 228.3 Renault RLD Volvo VDS-2 Me. DAFstand dra req

Gebrauchsnummern

0501CA185CB7454756



Artikelnummer	155B9A
Artikelbezeichnung	TECTION 15W-40
Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	1
Artikelstatus	Normal
EAN	4008177104107

Eigenschaften	
Inhalt [Liter]	60 l
Gebindeart	Fass
Viskositätsklasse SAE	15W-40
Spezifikation	ACEA (E3, E5), E7 API CH-4
Herstellerfreigabe	CumminsCES 20.076/77 Mack EO-M Plus MB 228.3 Renault RLD Volvo VDS-2 Me. DAFstand dra req



Artikelnummer	214775
Artikelbezeichnung	TECTION 15W-40
Verpackungseinheit	-
Menge pro VPE	-
Artikelstatus	Normal

Eigenschaften	
Mengeneinheit	Bulk
Viskositätsklasse SAE	15W-40
Spezifikation	ACEA (E3, E5), E7 API CH-4
Herstellerfreigabe	CumminsCES 20.076/77 Mack EO-M Plus MB 228.3 Renault RLD Volvo VDS-2 Me. DAFstand dra req

